DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha.
28013
MADRID

Telf. 91 542 58 64
91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
E-Mail:
informame@aitim.es
www.aitim.es

C E R T I F I C A:

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	4-3-13 (a)	Pavimentos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima)

para su producción de elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima) de las características siguientes

Tipo: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas -TARIMA			
Especie	Clase Calidad	Dimensiones habituales espesor y anchura (mm) en diferentes longitudes	Fecha de concesión
Jatoba Elondo Sucupira Ipe Garapia	Libre	a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 mm b.- Espesor: 17 mm / anchuras: 70 o 75 mm c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm	22 - Julio - 2008 Actualizado: 3 - Marzo 2015

NORMATIVA	Ensayo	Especificación
Calidad Contenido humedad Características geométricas	UNE-EN 1.310 y UNE-EN1.311 UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.647	UNE-EN 13.226

Según fueron aprobados en las reuniones del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticuatro.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

A.I.T.I.M.
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA
FLORA, 3
MADRID
28013

Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha.
28013
MADRID

Telf. 91 542 58 64
91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
E-Mail:
informame@aitim.es
www.aitim.es

DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

C E R T I F I C A:

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	4-3-13 (b)	Pavimentos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima)

para su producción de elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima) de las características siguientes

Tipo: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas -TARIMA			
Especie	Clase Calidad	Dimensiones habituales espesor y anchura (mm) en diferentes longitudes	Fecha de concesión
Cumaru Iroko Doussie Bubinga Nogal	libre	a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 mm b.- Espesor: 17 mm / anchuras: 70 o 75 mm c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm	22 - Julio - 2008 Actualizado: 3 - Marzo 2015

NORMATIVA	Ensayo	Especificación
Calidad Contenido humedad Características geométricas	UNE-EN 1.310 y UNE-EN1.311 UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.647	UNE-EN 13.226

Según fueron aprobados en las reuniones del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticuatro.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

A.I.T.I.M.
ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA
FLORA, 3
MADRID
28013

Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha.
28013
MADRID

Telf. 91 542 58 64
91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
E-Mail:
informame@aitim.es
www.aitim.es

DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

C E R T I F I C A:

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	4-3-13 (c)	Pavimentos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima)

para su producción de elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima) de las características siguientes

Tipo: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas -TARIMA			
Especie	Clase Calidad	Dimensiones habituales espesor y anchura (mm) en diferentes longitudes	Fecha de concesión
Cerezo Arce Roble Eucalipto Pino Mellis	libre	a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 mm b.- Espesor: 17 mm / anchuras: 70 o 75 mm c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm	22 - julio - 2008 Actualizado: 3 - Marzo 2015

NORMATIVA	Ensayo	Especificación
Calidad Contenido humedad Características geométricas	UNE-EN 1.310 y UNE-EN1.311 UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.647	UNE-EN 13.226

Según fueron aprobados en las reuniones del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticuatro.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

A.I.T.I.M.
ASOCIACION DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA
FLORA, 3
MADRID
28013

Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha.
28013
MADRID

Telf. 91 542 58 64
91 547 85 01
Fax: 91 559 05 12
E-Mail:
informame@aitim.es
www.aitim.es

DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

C E R T I F I C A:

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	4-3-13 (d)	Pavimentos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima)

para su producción de elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima) de las características siguientes

Tipo: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas -TARIMA			
Especie	Clase Calidad	Dimensiones habituales espesor y anchura (mm) en diferentes longitudes	Fecha de concesión
Wengué	libre	a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 mm b.- Espesor: 17 mm / anchuras: 70 o 75 mm c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm	28 - julio - 2010 Actualizado: 3 - Marzo 2015

NORMATIVA	Ensayo	Especificación
Calidad Contenido humedad Características geométricas	UNE-EN 1.310 y UNE-EN1.311 UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.647	UNE-EN 13.226

Según fueron aprobados en las reuniones del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticuatro.

NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO

ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

A.I.T.I.M.
ASOCIACIÓN DE
INVESTIGACIÓN
TÉCNICA DE LAS
INDUSTRIAS DE
LA MADERA
FLORA, 3
MADRID
28013