



DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

**CERTIFICA:**

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	4-3-13 (a)	Pavimentos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima)
------------------	------------	---

para su producción de elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima) de las características siguientes

Tipo: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas -TARIMA			
Especie	Clase Calidad	Dimensiones habituales espesor y anchura (mm) en diferentes longitudes	Fecha de concesión
Jatoba Elondo Sucupira Ipe Garapia	Libre	a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 mm b.- Espesor: 17 mm / anchuras: 70 o 75 mm c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm	22 - Julio - 2008  Actualizado: 3 - Marzo 2015

NORMATIVA	Ensayo	Especificación
Calidad Contenido humedad Características geométricas	UNE-EN 1.310 y UNE-EN1.311 UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.647	UNE-EN 13.226

Según fueron aprobados en las reuniones del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticinco.

**NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO**

**ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**



Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha. 28013 MADRID

Tel. 91 542 58 64


91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12

E-Mail:

informame@aitim.es

www.aitim.es





DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

**CERTIFICA:**

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	4-3-13 (b)	Pavimentos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima)
------------------	------------	---

para su producción de elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima) de las características siguientes

Tipo: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas -TARIMA			
Especie	Clase Calidad	Dimensiones habituales espesor y anchura (mm) en diferentes longitudes	Fecha de concesión
Cumaru Iroko Doussie Bubinga Nogal	libre	a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 mm b.- Espesor: 17 mm / anchuras: 70 o 75 mm c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm	22 - Julio - 2008  Actualizado: 3 - Marzo 2015


NORMATIVA	Ensayo	Especificación
Calidad Contenido humedad Características geométricas	UNE-EN 1.310 y UNE-EN1.311 UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.647	UNE-EN 13.226

Según fueron aprobados en las reuniones del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticinco.

**NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO**

**ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**



Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha. 28013 MADRID

Telf. 91 542 58 64


91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12

E-Mail:

informame@aitim.es

www.aitim.es







DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

**CERTIFICA:**

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	4-3-13 (c)	Pavimentos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima)
------------------	------------	---

para su producción de elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima) de las características siguientes

Tipo: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas -TARIMA			
Especie	Clase Calidad	Dimensiones habituales espesor y anchura (mm) en diferentes longitudes	Fecha de concesión
Cerezo Arce Roble Eucalipto Pino Mellis	libre	a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 mm b.- Espesor: 17 mm / anchuras: 70 o 75 mm c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm	22 - julio - 2008  Actualizado: 3 - Marzo 2015

NORMATIVA	Ensayo	Especificación
Calidad Contenido humedad Características geométricas	UNE-EN 1.310 y UNE-EN1.311 UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.647	UNE-EN 13.226

Según fueron aprobados en las reuniones del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticinco.

**NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO**

**ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**



Asociación de  
investigación  
Técnica  
de las Industrias  
de la Madera


C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha.  
28013  
MADRID

Telf. 91 542 58 64  
91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12  
E-Mail:

informame@aitim.es  
www.aitim.es





DON J. ENRIQUE PERAZA SÁNCHEZ, ARQUITECTO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE INVESTIGACIÓN TÉCNICA DE LAS INDUSTRIAS DE LA MADERA -AITIM- Y DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN DEL SELLO DE CALIDAD AITIM

**C E R T I F I C A:**

Que la empresa LOPEZ PIGUEIRAS, S.A. ostenta actualmente el

Sello de Calidad	4-3-13 (d)	Pavimentos de madera. Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima)
------------------	------------	---

para su producción de elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas (Tarima) de las características siguientes

Tipo: Elementos de parqué macizo con ranuras y/o lengüetas -TARIMA			
Especie	Clase Calidad	Dimensiones habituales espesor y anchura (mm) en diferentes longitudes	Fecha de concesión
Wengué	libre	a.- Espesor: 19 - 21 mm / anchuras: 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 o 150 mm b.- Espesor: 17 mm / anchuras: 70 o 75 mm c.- Espesor: 14 mm / anchura: 90 mm	28 - julio - 2010  Actualizado: 3 - Marzo 2015

NORMATIVA	Ensayo	Especificación
Calidad Contenido humedad Características geométricas	UNE-EN 1.310 y UNE-EN1.311 UNE EN 13.183-1 UNE-EN 13.647	UNE-EN 13.226

Según fueron aprobados en las reuniones del Comité de Dirección del Sello de Calidad AITIM relacionadas en el cuadro.

Y para que conste expido la presente certificación en Madrid, a uno de Enero de dos mil veinticinco.

**NO SE ADMITEN FOTOCOPIAS DE ESTE CERTIFICADO**

**ESTE CERTIFICADO TIENE VALIDEZ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025**



Asociación de investigación Técnica de las Industrias de la Madera

C.I.F. G28194603

C/ Flora, 3-2º Dcha. 28013 MADRID

Tel: 91 542 58 64  
91 547 85 01

Fax: 91 559 05 12

E-Mail:

informame@aitim.es  
www.aitim.es

